



دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشکده پرستاری و مامایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

عنوان:

بررسی تاثیر مداخله چند عاملی بر بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان

بوعلی شهر قزوین در سال ۱۳۹۳

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ضیغمی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمود علیپور حیدری






نگارنده:

رضا بابایی

شهریور ماه ۱۳۹۴

صورت جلسه دفاع نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

بدین وسیله گواهی می شود که آقای رضا بابایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش ویژه ورودی ۹۱ این دانشکده در تاریخ ۹۴/۶/۲۳ از پایان نامه تحصیلی خود با عنوان: "بررسی تاثیر مداخله چند عاملی بر بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان بوعلی شهر قزوین در سال ۹۳۹۳" برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه دفاع نموده و پایان نامه ایشان با درجه خیلی خوب نمره ۱۷.۷ مورد تصویب هیات داوران قرار گرفت. توفیق روزافزون ایشان را از درگاه خداوند آرزو مندیم.

مست اساتید محترم	نام و نام خانوادگی	امضاء
استاد راهنما	آقای دکتر رضا شیخی	
استاد مشاوره	آقای دکتر محمود علیپور	
استاد داور	آقای دکتر حسین مزدهی پناه	
استاد داور	خانم دکتر لیلی یکه فلاح	
استاد داور	آقای محمدرضا شیخی	
اماینده شورای تحصیلات تکمیلی	خاتم اکرم شاهرخ	

یادآوری: مطابق آیین نامه، جلسه دفاعیه هنگامی اعتبار دارد که حداقل نصف به علاوه یک اعضای هیئت داوران در جلسه حضور داشته باشند. حضور استاد راهنما، استاد مشاور و معاون پژوهشی گروه اناظر در جلسه دفاع الزامی است. نمره اعلام شده معدل تمرات در جلسه دفاعیه است (اساتید راهنما، اساتید مشاور، داوران) که توسط معاون پژوهشی دانشکده نماینده ایشان جمع بندی و به دانشکده اعلام می شود. حضور استاد راهنما، استاد مشاور، داور و معاون پژوهشی دانشکده در جلسه دفاع الزامی است.

چکیده

مقدمه: دلیریوم اختلال شناختی نوسان داری است که در بیماران، خصوصاً بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه در مدت زمان کوتاهی بروز می کند و می تواند بین چند ساعت تا چند روز طول بکشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله چند عاملی بر بروز دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان بوعلی شهر قزوین در سال ۱۳۹۳ انجام شد.

مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی بوده که بر روی ۹۶ بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان بوعلی شهر قزوین در سال ۱۳۹۳ انجام شد. بیماران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. ابتدا تعداد ۴۸ بیمار در گروه شاهد از نظر بروز دلیریوم بررسی و پس از ترخیص آخرین فرد از گروه شاهد، مداخلات انجام و نمونه گیری در گروه مداخله با ۴۸ بیمار انجام شد. مداخله چند عاملی شامل سه مولفه حرفه ای، محیطی و مربوط به مددجو بود. پرسشنامه مربوط به اطلاعات بیمار روز قبل از عمل تکمیل شد. در گروه شاهد از روز اول و برای گروه مداخله از لحظه خارج کردن لوله تراشه تا روز چهارم بعد از عمل مقیاس RASS(Richmond Agitation-Sedation Scale) جهت تعیین سطح بیقراری و آرامش بیمار و مقیاس Neecham(Neelon&Champagne confusion scale) جهت بررسی بروز گیجی و دلیریوم تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری (مجذور کای، تی مستقل، تحلیل رگرسیون و آزمون فیشر) استفاده شد.

یافته ها: میزان بروز در معرض گیجی در گروه مداخله ۶/۲٪ و در گروه شاهد ۲۵٪ و میزان بروز دلیریوم در گروه مداخله ۴/۲٪ و در گروه شاهد ۱۰/۴٪ بود ($p<0.05$).

نتیجه گیری: مداخله چند عاملی می تواند منجر به کاهش بروز گیجی و دلیریوم در بیماران بخش مراقبت ویژه جراحی قلب شود.

واژه های کلیدی: مداخله چند عاملی، دلیریوم، بخش مراقبت ویژه جراحی قلب.